

Produktark

## H05/07 V-K (RK)

Koblingsledning med PVC isolasjon



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser tavler etc.

Fleksibel kobber leder etter IEC 228.

Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.



Oppbygning:	Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel)
Dimensjon:	0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	enleder
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U:	H05 V-K Uo/U 300/500V, H07 V-K Uo/U 450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 40 til +80 °C
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1
Leder konstruksjon:	IEC 228, Klasse 5
Norm:	DIN VDE 0245 0250 og 0281

El.nr.	Varetekst	Farge	Tverrsnitt
1002487	H05 V-K 0,50 MM2 SORT 100M	Sort	0,5 mm <sup>2</sup>
1002488	H05 V-K 0,50 MM2 L.BLÅ 100M	Lys blå	0,5 mm <sup>2</sup>
1002489	H05 V-K 0,50 MM2 M.BLÅ 100M	Mørk blå	0,5 mm <sup>2</sup>
1002490	H05 V-K 0,50 MM2 BRUN 100M	Brun	0,5 mm <sup>2</sup>
1002491	H05 V-K 0,50 MM2 G/G 100M	Gul/Grønn	0,5 mm <sup>2</sup>
1002492	H05 V-K 0,50 MM2 GRÅ 100M	Grå	0,5 mm <sup>2</sup>
1002493	H05 V-K 0,50 MM2 VIOLE 100M	Violett	0,5 mm <sup>2</sup>
1002494	H05 V-K 0,50 MM2 HVIT 100M	Hvit	0,5 mm <sup>2</sup>
1002495	H05 V-K 0,50 MM2 ORANG 100M	Orange	0,5 mm <sup>2</sup>
1002496	H05 V-K 0,50 MM2 GRØNN 100M	Grønn	0,5 mm <sup>2</sup>
1002497	H05 V-K 0,50 MM2 GUL 100M	Gul	0,5 mm <sup>2</sup>
1002498	H05 V-K 0,50 MM2 RØD 100M	Rød	0,5 mm <sup>2</sup>
1002499	H05 V-K 0,50 MM2 ROSA 100M	Rosa	0,5 mm <sup>2</sup>
1002500	H05 V-K 0,75 MM2 SORT 100M	Sort	0,75 mm <sup>2</sup>
1002501	H05 V-K 0,75 MM2 L.BLÅ 100M	Lys blå	0,75 mm <sup>2</sup>
1002502	H05 V-K 0,75 MM2 M.BLÅ 100M	Mørk blå	0,75 mm <sup>2</sup>
1002503	H05 V-K 0,75 MM2 BRUN 100M	Brun	0,75 mm <sup>2</sup>
1002504	H05 V-K 0,75 MM2 G/G 100M	Gul/Grønn	0,75 mm <sup>2</sup>
1002505	H05 V-K 0,75 MM2 GRÅ 100M	Grå	0,75 mm <sup>2</sup>
1002506	H05 V-K 0,75 MM2 VIOLE 100M	Violett	0,75 mm <sup>2</sup>
1002507	H05 V-K 0,75 MM2 HVIT 100M	Hvit	0,75 mm <sup>2</sup>
1002508	H05 V-K 0,75 MM2 ORANG 100M	Orange	0,75 mm <sup>2</sup>
1002509	H05 V-K 0,75 MM2 GRØNN 100M	Grønn	0,75 mm <sup>2</sup>
1002510	H05 V-K 0,75 MM2 GUL 100M	Gul	0,75 mm <sup>2</sup>
1002511	H05 V-K 0,75 MM2 RØD 100M	Rød	0,75 mm <sup>2</sup>
1002512	H05 V-K 0,75 MM2 ROSA 100M	Rosa	0,75 mm <sup>2</sup>
1002513	H05 V-K 1,00 MM2 SORT 100M	Sort	1 mm <sup>2</sup>
1002514	H05 V-K 1,00 MM2 L.BL 100M	Lys blå	1 mm <sup>2</sup>

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no



**H05/07 V-K (RK)****Koblingsledning med PVC isolasjon**

El.nr.	Varetekst	Farge	Tverrsnitt
1002515	H05 V-K 1,00 MM2 M.BL 100M	Mørk blå	1 mm <sup>2</sup>
1002516	H05 V-K 1,00 MM2 BRUN 100M	Brun	1 mm <sup>2</sup>
1002517	H05 V-K 1,00 MM2 G/G 100M	Gul/Grønn	1 mm <sup>2</sup>
1002518	H05 V-K 1,00 MM2 GRÅ 100M	Grå	1 mm <sup>2</sup>
1002519	H05 V-K 1,00 MM2 VIOL 100M	Violett	1 mm <sup>2</sup>
1002520	H05 V-K 1,00 MM2 HVIT 100M	Hvit	1 mm <sup>2</sup>
1002521	H05 V-K 1,00 MM2 ORANGE 100M	Orange	1 mm <sup>2</sup>
1002522	H05 V-K 1,00 MM2 GRØNN 100M	Grønn	1 mm <sup>2</sup>
1002523	H05 V-K 1,00 MM2 GUL 100M	Gul	1 mm <sup>2</sup>
1002524	H05 V-K 1,00 MM2 RØD 100M	Rød	1 mm <sup>2</sup>
1002525	H05 V-K 1,00 MM2 ROSA 200M	Rosa	1 mm <sup>2</sup>
1002634	H07 V-K 1,50 MM2 SORT 100M	Sort	1,5 mm <sup>2</sup>
1002635	H07 V-K 1,50 MM2 L.BLÅ 100M	Lys blå	1,5 mm <sup>2</sup>
1002636	H07 V-K 1,50 MM2 M.BLÅ 100M	Mørk blå	1,5 mm <sup>2</sup>
1002637	H07 V-K 1,50 MM2 BRUN 100M	Brun	1,5 mm <sup>2</sup>
1002638	H07 V-K 1,50 MM2 G/G 100M	Gul/Grønn	1,5 mm <sup>2</sup>
1002639	H07 V-K 1,50 MM2 GRÅ 100M	Grå	1,5 mm <sup>2</sup>
1002640	H07 V-K 1,50 MM2 VIOLE 100M	Violett	1,5 mm <sup>2</sup>
1002641	H07 V-K 1,50 MM2 HVIT 100M	Hvit	1,5 mm <sup>2</sup>
1002642	H07 V-K 1,50 MM2 ORANG 100M	Orange	1,5 mm <sup>2</sup>
1002643	H07 V-K 1,50 MM2 GRØNN 100M	Grønn	1,5 mm <sup>2</sup>
1002644	H07 V-K 1,50 MM2 GUL 100M	Gul	1,5 mm <sup>2</sup>
1002645	H07 V-K 1,50 MM2 RØD 100M	Rød	1,5 mm <sup>2</sup>
1002646	H07 V-K 1,50 MM2 ROSA 100M	Rosa	1,5 mm <sup>2</sup>
1002647	H07 V-K 2,50 MM2 SORT 100M	Sort	2,5 mm <sup>2</sup>
1002648	H07 V-K 2,50 MM2 L.BLÅ 100M	Lys blå	2,5 mm <sup>2</sup>
1002649	H07 V-K 2,50 MM2 M.BLÅ 100M	Mørk blå	2,5 mm <sup>2</sup>
1002650	H07 V-K 2,50 MM2 BRUN 100M	Brun	2,5 mm <sup>2</sup>
1002651	H07 V-K 2,50 MM2 G/G 100M	Gul/Grønn	2,5 mm <sup>2</sup>
1002652	H07 V-K 2,50 MM2 GRÅ 100M	Grå	2,5 mm <sup>2</sup>
1002653	H07 V-K 2,50 MM2 VIOLE 100M	Violett	2,5 mm <sup>2</sup>
1002654	H07 V-K 2,50 MM2 HVIT 100M	Hvit	2,5 mm <sup>2</sup>
1002655	H07 V-K 2,50 MM2 ORANG 100M	Orange	2,5 mm <sup>2</sup>
1002656	H07 V-K 2,50 MM2 GRØNN 100M	Grønn	2,5 mm <sup>2</sup>
1002657	H07 V-K 2,50 MM2 GUL 100M	Gul	2,5 mm <sup>2</sup>
1002658	H07 V-K 2,50 MM2 RØD 100M	Rød	2,5 mm <sup>2</sup>
1002659	H07 V-K 2,50 MM2 ROSA 100M	Rosa	2,5 mm <sup>2</sup>
1002660	H07 V-K 4,00 MM2 SORT 100M	Sort	4 mm <sup>2</sup>
1002661	H07 V-K 4,00 MM2 L.BLÅ 100M.	Lys blå	4 mm <sup>2</sup>
1002662	H07 V-K 4,00 MM2 M.BLÅ 100M.	Mørk blå	4 mm <sup>2</sup>
1002663	H07 V-K 4,00 MM2 BRUN 100M	Brun	4 mm <sup>2</sup>
1002664	H07 V-K 4,00 MM2 G/G 100M	Gul/Grønn	4 mm <sup>2</sup>
1002665	H07 V-K 4,00 MM2 GRÅ 100M.	Grå	4 mm <sup>2</sup>
1002666	H07 V-K 4,00 MM2 VIOL 100M	Violett	4 mm <sup>2</sup>
1002667	H07 V-K 4,00 MM2 HVIT 100M.	Hvit	4 mm <sup>2</sup>
1002668	H07 V-K 4,00 MM2 ORANG 100M	Orange	4 mm <sup>2</sup>
1002669	H07 V-K 4,00 MM2 GRØNN 100M	Grønn	4 mm <sup>2</sup>
1002670	H07 V-K 4,00 MM2 GUL 100M	Gul	4 mm <sup>2</sup>
1002671	H07 V-K 4,00 MM2 RØD 100M.	Rød	4 mm <sup>2</sup>
1002672	H07 V-K 4,00 MM2 ROSA 100M	Rosa	4 mm <sup>2</sup>
1002673	H07 V-K 6,00 MM2 SORT 100M	Sort	6 mm <sup>2</sup>
1002674	H07 V-K 6,00 MM2 L.BLÅ 100M	Lys blå	6 mm <sup>2</sup>
1002675	H07 V-K 6,00 MM2 M.BLÅ 100M	Mørk blå	6 mm <sup>2</sup>

**H05/07 V-K (RK)**

Koblingsledning med PVC isolasjon



El.nr.	Varetekst	Farge	Tverrsnitt
1002676	H07 V-K 6,00 MM2 BRUN 100M	Brun	6 mm <sup>2</sup>
1002677	H07 V-K 6,00 MM2 G/G 100M	Gul/Grønn	6 mm <sup>2</sup>
1002678	H07 V-K 6,00 MM2 GRÅ 100M	Grå	6 mm <sup>2</sup>
1002679	H07 V-K 6,00 MM2 VIOLET 100M	Violett	6 mm <sup>2</sup>
1002680	H07 V-K 6,00 MM2 HVIT 100M	Hvit	6 mm <sup>2</sup>
1002681	H07 V-K 6,00 MM2 ORANG 100M	Orange	6 mm <sup>2</sup>
1002682	H07 V-K 6,00 MM2 GRØNN 100M	Grønn	6 mm <sup>2</sup>
1002683	H07 V-K 6,00 MM2 GUL 100M	Gul	6 mm <sup>2</sup>
1002684	H07 V-K 6,00 MM2 RØD 100M	Rød	6 mm <sup>2</sup>
1002685	H07 V-K 10,00 MM2 SORT 100M.	Sort	10 mm <sup>2</sup>
1003212	H07 V-K 10 MM2 SORT 500M.	Sort	10 mm <sup>2</sup>
1002686	H07 V-K 10,00 MM2 L.BLÅ 100M.	Lys blå	10 mm <sup>2</sup>
1002687	H07 V-K 10,00 MM2 M.BLÅ 100M.	Mørk blå	10 mm <sup>2</sup>
1003216	H07 V-K 10 MM2 M.BLÅ 500 M	Mørk blå	10 mm <sup>2</sup>
1002688	H07 V-K 10,00 MM2 BRUN 100M.	Brun	10 mm <sup>2</sup>
1003213	H07 V-K 10 MM2 BRUN 500 M	Brun	10 mm <sup>2</sup>
1002689	H07 V-K 10,00 MM2 G/G 100M.	Gul/Grønn	10 mm <sup>2</sup>
1003214	H07 V-K 10 MM2 G/G 500 M	Gul/Grønn	10 mm <sup>2</sup>
1002690	H07 V-K 10,00 MM2 GRÅ 100M.	Grå	10 mm <sup>2</sup>
1003215	H07 V-K 10 MM2 GRÅ 500 M	Grå	10 mm <sup>2</sup>
1002691	H07 V-K 10,00 MM2 VIOL 100M.	Violett	10 mm <sup>2</sup>
1002692	H07 V-K 10,00 MM2 HVIT 100M.	Hvit	10 mm <sup>2</sup>
1003222	H07 V-K 10 MM2 HVIT 500 M	Hvit	10 mm <sup>2</sup>
1002693	H07 V-K 10,00 MM2 ORANG 100M.	Orange	10 mm <sup>2</sup>
1002694	H07 V-K 10,00 MM2 GRØNN 100M.	Grønn	10 mm <sup>2</sup>
1002695	H07 V-K 10,00 MM2 GUL 100M.	Gul	10 mm <sup>2</sup>
1002696	H07 V-K 10,00 MM2 RØD 100M.	Rød	10 mm <sup>2</sup>
1002697	H07 V-K 16,00 MM2 SORT 100M.	Sort	16 mm <sup>2</sup>
1003219	H07 V-K 16 MM2 SORT 500 M	Sort	16 mm <sup>2</sup>
1002698	H07 V-K 16,00 MM2 L.BLÅ 100M.	Lys blå	16 mm <sup>2</sup>
1003218	H07 V-K 16 MM2 BLÅ 500 M	Blå	16 mm <sup>2</sup>
1002699	H07 V-K 16,00 MM2 M.BLÅ 100M.	Mørk blå	16 mm <sup>2</sup>
1002700	H07 V-K 16,00 MM2 BRUN 100M.	Brun	16 mm <sup>2</sup>
1003220	H07 V-K 16 MM2 BRUN 500 M	Brun	16 mm <sup>2</sup>
1002701	H07 V-K 16,00 MM2 G/G 100M.	Gul/Grønn	16 mm <sup>2</sup>
1003221	H07 V-K 16 MM2 G/G 500 M	Gul/Grønn	16 mm <sup>2</sup>
1002702	H07 V-K 16,00 MM2 GRÅ 100M.	Grå	16 mm <sup>2</sup>
1003227	H07 V-K 16 MM2 GRÅ 500 M	Grå	16 mm <sup>2</sup>
1002703	H07 V-K 16,00 MM2 VIOLE 100M.	Violett	16 mm <sup>2</sup>
1002704	H07 V-K 16,00 MM2 HVIT 100M.	Hvit	16 mm <sup>2</sup>
1003217	H07 V-K 16 MM2 HVIT 500 M	Hvit	16 mm <sup>2</sup>
1002705	H07 V-K 16,00 MM2 ORANG 100M.	Orange	16 mm <sup>2</sup>
1002706	H07 V-K 16,00 MM2 GRØNN 100M.	Grønn	16 mm <sup>2</sup>
1002707	H07 V-K 16,00 MM2 GUL 100M.	Gul	16 mm <sup>2</sup>
1002708	H07 V-K 16,00 MM2 RØD 100M.	Rød	16 mm <sup>2</sup>
1002802	H07 V-K 1X 25,0 MM2 SORT	Sort	25 mm <sup>2</sup>
1002803	H07 V-K 1X 25,0 MM2 BLÅ	Blå	25 mm <sup>2</sup>
1002804	H07 V-K 1X 25,0 MM2 BRUN	Brun	25 mm <sup>2</sup>
1002805	H07 V-K 1X 25,0 MM2 GU/GR	Gul/Grønn	25 mm <sup>2</sup>
1002806	H07 V-K 1X 25,0 MM2 HVIT	Hvit	25 mm <sup>2</sup>
1002807	H07 V-K 1X 25,0 MM2 RØD	Rød	25 mm <sup>2</sup>
1002808	H07 V-K 1X 35,0 MM2 SORT	Sort	35 mm <sup>2</sup>
1002809	H07 V-K 35 MM2 BLÅ	Blå	35 mm <sup>2</sup>

Produktark

## H05/07 V-K (RK)

Koblingsledning med PVC isolasjon



El.nr.	Varetekst	Farge	Tverrsnitt
1002810	H07 V-K 1X 35,0 MM2 BRUN	Brun	35 mm <sup>2</sup>
1002811	H07 V-K 1X 35,0 MM2 GU/GR	Gul/Grønn	35 mm <sup>2</sup>
1002812	H07 V-K 1X 35,0 MM2 HVIT	Hvit	35 mm <sup>2</sup>
1002813	H07 V-K 1X 35,0 MM2 RØD	Rød	35 mm <sup>2</sup>
1002800	H07 V-K 1X 50,0 MM2 RØD	Rød	50 mm <sup>2</sup>
1002815	H07 V-K 1X 50,0 MM2 BLÅ	Blå	50 mm <sup>2</sup>
1002814	H07 V-K 1X 50,0 MM2 SORT	Sort	50 mm <sup>2</sup>
1002816	H07 V-K 1X 50,0 MM2 GU/GR	Gul/Grønn	50 mm <sup>2</sup>
1002817	H07 V-K 1X 70,0 MM2 SORT	Sort	70 mm <sup>2</sup>
1002818	H07 V-K 1X 70,0 MM2 BLÅ	Blå	70 mm <sup>2</sup>
1002820	H07 V-K 1X 70,0 MM2 GU/GR	Gul/Grønn	70 mm <sup>2</sup>
1002819	H07 V-K 70 MM2 RØD	Rød	70 mm <sup>2</sup>
1003250	H07 V-K 1X 95,0 MM2 BLÅ	Blå	95 mm <sup>2</sup>
1002821	H07 V-K 1X 95,0 MM2 SORT	Sort	95 mm <sup>2</sup>
1002822	H07 V-K 1X 95,0 MM2 GU/GR	Gul/Grønn	95 mm <sup>2</sup>
1002823	H07 V-K 1X120,0 MM2 SORT	Sort	120 mm <sup>2</sup>
1002824	H07 V-K 1X120,0 MM2 GU/GR	Gul/Grønn	120 mm <sup>2</sup>
1002825	H07 V-K 1X150,0 MM2 SORT	Sort	150 mm <sup>2</sup>
1002826	H07 V-K 1X185,0 MM2 SORT	Sort	185 mm <sup>2</sup>
1002827	H07 V-K 1X240,0 MM2 SORT	Sort	240 mm <sup>2</sup>

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

