

Produktark

FLEX-JZ-CH

Nummermerket skjermet signal/kontroll kabel, halogenfri



Flex-JZ-CH er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov for halogenfritt, samt skjerming for støy f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon i industrielle miljøer, hvor EMC skjerming er en viktig faktor. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, anbefales ikke nedgravd eller utendørs. Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvvert, flettet kobberskjerm.
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale
Dimensjon:	0,5 mm ² til 6,0 mm ²
Antall ledere:	2 til 25 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftspenning Uo/U:	300/500V
Temperatur område:	Fritt forlagt -15 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Karakteristikk:	Ved brann; flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0472 del 804C/B, IEC 60332-3 og MD405.3, IEC 60332-1.
Brannreaksjon:	Etter VDE 0472 part 816-C. IEC 1034-1/1034-2 HD606 og BS7622 del 1 og 2.
Leder konstruksjon:	VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri:	Ja

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003350	FLEX-OZ-CH 2x0,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 8 mm	92 kg/km
1003351	FLEX-JZ-CH 3G0,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 8,4 mm	109 kg/km
1003352	FLEX-JZ-CH 4G0,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 9,1 mm	126 kg/km
1003353	FLEX-JZ-CH 5G0,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 10,1 mm	156 kg/km
1003354	FLEX-JZ-CH 7G0,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 11,4 mm	192 kg/km
1003355	FLEX-JZ-CH 12G0,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 13,5 mm	280 kg/km
1003356	FLEX-JZ-CH 18G0,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 15,8 mm	384 kg/km
1003357	FLEX-JZ-CH 25G0,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 18,6 mm	556 kg/km
1003358	FLEX-OZ-CH 2x0,75 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 8,3 mm	102 kg/km
1003359	FLEX-JZ-CH 3G0,75 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 8,8 mm	115 kg/km
1003360	FLEX-JZ-CH 4G0,75 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 9,8 mm	150 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

FLEX-JZ-CH

Nummermerket skjermet signal/kontroll kabel, halogenfri



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003361	FLEX-JZ-CH 5G0,75 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 10,8 mm	173 kg/km
1003362	FLEX-JZ-CH 7G0,75 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 12,1 mm	235 kg/km
1003363	FLEX-JZ-CH 12G0,75mm ² Skjerm Halogenfri	ca 14,3 mm	327 kg/km
1003364	FLEX-JZ-CH 18G0,75mm ² Skjerm Halogenfri	ca 16,9 mm	488 kg/km
1003365	FLEX-JZ-CH 25G0,75mm ² Skjerm Halogenfri	ca 20 mm	654 kg/km
1003366	FLEX-OZ-CH 2x1,0 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 8,6 mm	114 kg/km
1003367	FLEX-JZ-CH 3G1,0 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 9,3 mm	142 kg/km
1003368	FLEX-JZ-CH 4G1,0 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 10,2 mm	175 kg/km
1003369	FLEX-JZ-CH 5G1,0 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 11 mm	205 kg/km
1003370	FLEX-JZ-CH 7G1,0 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 12,9 mm	264 kg/km
1003371	FLEX-JZ-CH 12G1,0 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 15,6 mm	420 kg/km
1003372	FLEX-JZ-CH 18G1,0 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 17,4 mm	561 kg/km
1003373	FLEX-JZ-CH 25G1,0 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 21,1 mm	766 kg/km
1003374	FLEX-OZ-CH 2x1,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 9,1 mm	146 kg/km
1003375	FLEX-JZ-CH 3G1,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 10,2 mm	176 kg/km
1003376	FLEX-JZ-CH 4G1,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 10,9 mm	207 kg/km
1003377	FLEX-JZ-CH 5G1,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 11,6 mm	265 kg/km
1003378	FLEX-JZ-CH 7G1,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 13,5 mm	314 kg/km
1003379	FLEX-JZ-CH 12G1,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 16,8 mm	500 kg/km
1003380	FLEX-JZ-CH 18G1,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 20 mm	707 kg/km
1003381	FLEX-JZ-CH 25G1,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 24,2 mm	950 kg/km
1003382	FLEX-OZ-CH 2x2,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 11,4 mm	190 kg/km
1003383	FLEX-JZ-CH 3G2,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 11,7 mm	243 kg/km
1003384	FLEX-JZ-CH 4G2,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 12,8 mm	280 kg/km
1003385	FLEX-JZ-CH 5G2,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 13,9 mm	342 kg/km
1003386	FLEX-JZ-CH 7G2,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 15,9 mm	439 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

FLEX-JZ-CH

Nummermerket skjermet signal/kontroll kabel, halogenfri



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003387	FLEX-JZ-CH 12G2,5 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 20,6 mm	760 kg/km
5009138	FLEX-JZ-CH 3G4mm ² SKJ.H.FRI	13,4 mm	414 kg/km
1003390	FLEX-JZ-CH 4G4 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 15,7 mm	430 kg/km
1003391	FLEX-JZ-CH 5G4 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 17,1 mm	509 kg/km
1003401	FLEX-JZ-CH 7G4 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 20,5 mm	979 kg/km
1003392	FLEX-JZ-CH 4G6 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 17,3 mm	579 kg/km
1003393	FLEX-JZ-CH 5G6 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 19,5 mm	719 kg/km
1003400	FLEX-JZ-CH 4G10 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 22 mm	894 kg/km
1003402	FLEX-JZ-CH 5G10 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 24,6 mm	927 kg/km
1003403	FLEX-JZ-CH 4G16 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 25,5 mm	1340 kg/km
1003404	FLEX-JZ-CH 5G16 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 28,4 mm	1626 kg/km
1003405	FLEX-JZ-CH 4G25 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 31,6 mm	1692 kg/km
1003407	FLEX-JZ-CH 4G35 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 34,8 mm	2542 kg/km
1003406	FLEX-JZ-CH 4G50 mm ² Skjerm Halogenfri	ca 39,2 mm	3550 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

