

Denne silikon-enlederen benyttes i varmeutstyr, lysarmatur, spotter, jern- og stålverk, smelteverk osv. Den benyttes også på steder som er utsatt for kjemisk påkjenning. Har et temperaturområde fra -60 °C til +180 °C.



Oppbygning:	Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rund kobberleder Leveres i flere farger
Dimensjon:	0,25 mm <sup>2</sup> til 185 mm <sup>2</sup>
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 5
Testspenning:	= opptil 1 mm <sup>2</sup> = 1500V, = 1,5 mm <sup>2</sup> = 2000V
Driftsspenning:	U <sub>o</sub> /U 300/500V
Temperatur område:	Fast forlagt -60 °C til +180 °C, fritt forlagt -25 °C til +180 °C
Leder konstruksjon:	IEC 60228 kl. 5
Konstruert etter:	VDE 0250 part 1, VDE 0282 part 601
Flamme test:	Testklasse B og C, etter VDE 0472 part 804, IEC 60332-1 og IEC 60332-3
Halogenfri:	Ja

El.nr.	Varetekst	Diameter	Farge	Vekt
1002362	SIF 0,25 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 1,9 mm	Sort	7,9 kg/km
1002363	SIF 0,25 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 1,9 mm	Blå	7,9 kg/km
5001509	SIF 0,25 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 1,9 mm	Gul/Grønn	7,9 kg/km
1002364	SIF 0,25 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 1,9 mm	Rød	7,9 kg/km
1002365	SIF 0,50 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 2,1 mm	Sort	12,6 kg/km
1002366	SIF 0,50 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 2,1 mm	Blå	12,6 kg/km
5001513	SIF 0,50 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 2,1 mm	Gul/Grønn	12,6 kg/km
1002367	SIF 0,50 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 2,1 mm	Rød	12,6 kg/km
1002368	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 2,4 mm	Sort	16 kg/km
1002369	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 2,4 mm	Blå	16 kg/km
5001517	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 2,4 mm	Gul/Grønn	16 kg/km
1002371	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 2,4 mm	Rød	16 kg/km

Produktark



## SIF

Enleder i Silikon, halogenfri

El.nr.	Varetekst	Diameter	Farge	Vekt
1002370	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Hvit Silikon	ca 2,4 mm	Hvit	16 kg/km
5005058	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Brun Silikon	ca 2,4 mm	Brun	16 kg/km
5005059	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Orange Silikon	ca 2,4 mm	Orange	16 kg/km
5005060	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Gul Silikon	ca 2,4 mm	Gul	16 kg/km
5005061	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Grønn Silikon	ca 2,4 mm	Grønn	16 kg/km
5005062	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Violet	ca 2,4 mm	Violet	16 kg/km
5004603	SIF 0,75 mm <sup>2</sup> Grå Silikon	ca 2,4 mm	Grå	16 kg/km
1002372	SIF 1,0 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 2,5 mm	Sort	18,4 kg/km
1002374	SIF 1,0 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 2,5 mm	Blå	18,4 kg/km
5001523	SIF 1,0 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 2,5 mm	Gul/Grønn	18,4 kg/km
1002376	SIF 1,0 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 2,5 mm	Rød	18,4 kg/km
1002375	SIF 1,0 mm <sup>2</sup> Hvit Silikon	ca 2,5 mm	Hvit	18,4 kg/km
1002373	SIF 1,0 mm <sup>2</sup> Brun Silikon	ca 2,5 mm	Brun	18,4 kg/km
1002377	SIF 1,5 mm <sup>2</sup> Sort Silikon 500 meter	ca 2,8 mm	Sort	23,7 kg/km
1002378	SIF 1,5 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 2,8 mm	Blå	23,7 kg/km
1002379	SIF 1,5 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 2,8 mm	Gul/Grønn	23,7 kg/km
1002381	SIF 1,5 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 2,8 mm	Rød	23,7 kg/km
1002380	SIF 1,5 mm <sup>2</sup> Hvit Silikon	ca 2,8 mm	Hvit	23,7 kg/km
1002382	SIF 2,5 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 3,4 mm	Sort	35,6 kg/km
1002383	SIF 2,5 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 3,4 mm	Blå	35,6 kg/km
1002384	SIF 2,5 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 3,4 mm	Gul/Grønn	35,6 kg/km
1002386	SIF 2,5 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 3,4 mm	Rød	35,6 kg/km
1002385	SIF 2,5 mm <sup>2</sup> Hvit Silikon	ca 3,4 mm	Hvit	35,6 kg/km
5008743	SIF 2,5 mm <sup>2</sup> Brun Silikon	ca 3,4 mm	Brun	35,6 kg/km
1002387	SIF 4 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 4,2 mm	Sort	53,3 kg/km
1002388	SIF 4 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 4,2 mm	Blå	53,3 kg/km

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no



Produktark



## SIF

Enleder i Silikon, halogenfri

El.nr.	Varetekst	Diameter	Farge	Vekt
1002389	SIF 4 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 4,2 mm	Gul/Grønn	53,3 kg/km
1002391	SIF 4 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 4,2 mm	Rød	53,3 kg/km
5003354	SIF 4 mm <sup>2</sup> Grå Silikon	ca 4,2 mm	Grå	53,3 kg/km
1002390	SIF 4 mm <sup>2</sup> Grønn Silikon	ca 4,2 mm	Grønn	53,3 kg/km
1002392	SIF 6 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 5,2 mm	Sort	77,3 kg/km
1002393	SIF 6 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 5,2 mm	Blå	77,3 kg/km
1002394	SIF 6 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 5,2 mm	Gul/Grønn	77,3 kg/km
1002395	SIF 6 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 5,2 mm	Rød	77,3 kg/km
1002396	SIF 6 mm <sup>2</sup> Rustrød Silikon	ca 5,2 mm	Rustrød	77,3 kg/km
5003355	SIF 6 mm <sup>2</sup> Hvit Silikon	ca 5,2 mm	Hvit	77,3 kg/km
1002397	SIF 6 mm <sup>2</sup> Brun Silikon	ca 5,2 mm	Brun	77,3 kg/km
1002398	SIF 10 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 6,8 mm	Sort	129,2 kg/km
1002399	SIF 10 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 6,8 mm	Blå	129,2 kg/km
1002400	SIF 10 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 6,8 mm	Gul/Grønn	129,2 kg/km
1002401	SIF 10 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 6,5 mm	Rød	129,2 kg/km
1002402	SIF 10 mm <sup>2</sup> Rustrød Silikon	ca 6,8 mm	Rustrød	129,2 kg/km
5004218	SIF 10 mm <sup>2</sup> Hvit Silikon	ca 6,8 mm	Hvit	129,2 kg/km
1002403	SIF 16 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 8,4 mm	Sort	198,6 kg/km
1002404	SIF 16 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 8,4 mm	Blå	198,6 kg/km
1002405	SIF 16 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 8,4 mm	Gul/grønn	198,6 kg/km
1002407	SIF 16 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 8,4 mm	Rød	198,6 kg/km
1002406	SIF 16 mm <sup>2</sup> Hvit Silikon	ca 8,4 mm	Hvit	198,6 kg/km
1002408	SIF 25 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 10,3 mm	Sort	302,5 kg/km
1002409	SIF 25 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 10,3 mm	Blå	302,5 kg/km
1002411	SIF 25 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 10,3 mm	Gul/Grønn	302,5 kg/km
1002413	SIF 25 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 10,3 mm	Rød	302,5 kg/km

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no



Produktark

## SIF

Enleder i Silikon, halogenfri



El.nr.	Varetekst	Diameter	Farge	Vekt
1002414	SIF 25 mm <sup>2</sup> Rustrød Silikon	ca 10,3 mm	Rustrød	302,5 kg/km
1002412	SIF 25 mm <sup>2</sup> Hvit Silikon	ca 10,3 mm	Hvit	302,5 kg/km
1002410	SIF 25 mm <sup>2</sup> Brun Silikon	ca 10,3 mm	Brun	302,5 kg/km
1002415	SIF 35 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 11,6 mm	Sort	413 kg/km
1002416	SIF 35 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 11,6 mm	Blå	413 kg/km
1002417	SIF 35 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 11,6 mm	Gul/Grønn	413 kg/km
1002419	SIF 35 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 11,6 mm	Rød	413 kg/km
1002418	SIF 35 mm <sup>2</sup> Hvit Silikon	ca 11,6 mm	Hvit	413 kg/km
1002420	SIF 50 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 13,9 mm	Sort	578 kg/km
1002421	SIF 50 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 13,9 mm	Blå	578 kg/km
1002422	SIF 50 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 13,9 mm	Gul/Grønn	578 kg/km
1002423	SIF 50 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 13,9 mm	Rød	578 kg/km
1002424	SIF 50 mm <sup>2</sup> Rustrød Silikon	ca 13,9 mm	Rustrød	578 kg/km
1002425	SIF 70 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 16 mm	Sort	786 kg/km
1002426	SIF 70 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 16 mm	Blå	786 kg/km
1002427	SIF 70 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 16 mm	Gul/Grønn	786 kg/km
1002428	SIF 70 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 16 mm	Rød	786 kg/km
1002429	SIF 95 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 18,4 mm	Sort	1051 kg/km
1002430	SIF 95 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 18,4 mm	Blå	1051 kg/km
1002431	SIF 95 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 18,4 mm	Gul/Grønn	1051 kg/km
1002432	SIF 95 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 18,4 mm	Rød	1051 kg/km
1002433	SIF 120 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 20 mm	Sort	1302 kg/km
5001586	SIF 120 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 20 mm	Blå	1302 kg/km
5001587	SIF 120 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 20 mm	Gul/Grønn	1302 kg/km
5001588	SIF 120 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 20 mm	Rød	1302 kg/km
1002434	SIF 150 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 22,6 mm	Sort	1578 kg/km

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no



Produktark

**SIF**

**Enleder i Silikon, halogenfri**



<b>El.nr.</b>	<b>Varetekst</b>	<b>Diameter</b>	<b>Farge</b>	<b>Vekt</b>
5001590	SIF 150 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 22,6 mm	Blå	1578 kg/km
5001591	SIF 150 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 22,6 mm	Gul/Grønn	1578 kg/km
5001592	SIF 150 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 22,6 mm	Rød	1578 kg/km
1002435	SIF 185 mm <sup>2</sup> Sort Silikon	ca 24,9 mm	Sort	1935 kg/km
5001594	SIF 185 mm <sup>2</sup> Blå Silikon	ca 24,9 mm	Blå	1935 kg/km
5001595	SIF 185 mm <sup>2</sup> G/G Silikon	ca 24,9 mm	Gul/Grønn	1935 kg/km
5001596	SIF 185 mm <sup>2</sup> Rød Silikon	ca 24,9 mm	Rød	1935 kg/km

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

